



Sieťové prvky

Všadeprítomný vstup do sveta médií

Domov, ktorý je vždy optimálne prispôsobený každej etape vášho života s ohľadom na váš vlastný životný štýl. Tento domov dosiahnete prostredníctvom komunikačných prvkov Niko.

VÝHODY



Sieť médií

- flexibilita prostredníctvom podpory všetkých sietí
- vždy máte vhodné pripojenie v každej miestnosti
- je nezávislé od providera
- zmena funkcie je jednoduchá



Coax a RJ45, Cat5E alebo Cat6, UTP alebo STP

Jednoduchá inštalácia konektorov RJ45



- pripojenie bez nástrojov
- konektory pozostávajú z 1 kusu
- pripojenie káblov aj zhora
- dvojité inštalácie

NOVINKY



Koaxiálna a dátová zásuvky v jednom



- televízne a počítačové pripojenie v jednej zásuvke
- rýchlejšia inštalácia: jedna zásuvka namiesto dvoch
- rýchlosť až 1000 Mbit / s
- konektor RJ45 kat. 5E alebo kat. 6 UTP
- schválené spoločnosťou Telenet Interkabel a FET pre analógovú a digitálnu televíziu
- vo všetkých dizajnoch Niko Original, Intense a Pure

1 x RJ11 UTP (netienený), rovné vyhotovenie**170-75213**

Adaptér 9.1 a 1 konektor sú súčasťou balenia

[Pokyny pre montáž str.: 296 - 300](#)**STREDOVÝ KRYT S PLNÝM ŠTÍTKOM**



cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	Bakelite® piano black	steel grey coated	gold coated
100-65100	101-65100	102-65100	104-65100	121-65100	122-65100	123-65100	124-65100	154-65100	157-65100	161-65100	200-65100	220-65100	221-65100

2 x RJ11 UTP (netienený), rovné vyhotovenie**170-75214**

2x Adaptér 9.1 a 2 konektory sú súčasťou balenia

[Pokyny pre montáž str.: 296 - 300](#)**STREDOVÝ KRYT S PLNÝM ŠTÍTKOM**

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	Bakelite® piano black	steel grey coated	gold coated
100-65200	101-65200	102-65200	104-65200	121-65200	122-65200	123-65200	124-65200	154-65200	157-65200	161-65200	200-65200	220-65200	221-65200

1 x RJ45 UTP (netienený) kat.5E, rovné vyhotovenie**170-75251**


Adaptér 9.1 a 1 konektor sú súčasťou balenia

[Pokyny pre montáž str.: 296 - 300](#)**STREDOVÝ KRYT S PLNÝM ŠTÍTKOM**


cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	Bakelite® piano black	steel grey coated	gold coated
100-65100	101-65100	102-65100	104-65100	121-65100	122-65100	123-65100	124-65100	154-65100	157-65100	161-65100	200-65100	220-65100	221-65100

Adaptér 9.1 a 1 konektor sú súčasťou balenia

1 x RJ45 STP (tienený) kat.5E, rovné vyhotovenie



170-75255




Pokyny pre montáž str.: 296 - 300

STREDOVÝ KRYT S PLNÝM ŠTÍTKOM


cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	Bakelite® piano black	steel grey coated	gold coated
100-65100	101-65100	102-65100	104-65100	121-65100	122-65100	123-65100	124-65100	154-65100	157-65100	161-65100	200-65100	220-65100	221-65100

Adaptér 9.1 a 1 konektor sú súčasťou balenia

1 x RJ45 UTP (netienený) kat.6, rovné vyhotovenie



170-75261




Pokyny pre montáž str.: 296 - 300

STREDOVÝ KRYT


cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	Bakelite® piano black	steel grey coated	gold coated
100-65100	101-65100	102-65100	104-65100	121-65100	122-65100	123-65100	124-65100	154-65100	157-65100	161-65100	200-65100	220-65100	221-65100

Adaptér 9.1 a 1 konektor sú súčasťou balenia

1 x RJ45 STP (tienený) kat.6, rovné vyhotovenie





170-75266



Pokyny pre montáž str.: 296 - 300

STREDOVÝ KRYT



cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	Bakelite® piano black	steel grey coated	gold coated
100-65100	101-65100	102-65100	104-65100	121-65100	122-65100	123-65100	124-65100	154-65100	157-65100	161-65100	200-65100	220-65100	221-65100

2 x RJ45 UTP (netienený) kat.5E, rovné vyhotovenie**170-75252**

2x Adaptér 9.1 a 2 konektory sú súčasťou balenia

[Pokyny pre montáž str.: 296 - 300](#)**STREDOVÝ KRYT S PLNÝM ŠTÍTKOM**



cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	Bakelite® piano black	steel grey coated	gold coated
100-65200	101-65200	102-65200	104-65200	121-65200	122-65200	123-65200	124-65200	154-65200	157-65200	161-65200	200-65200	220-65200	221-65200

2 x RJ45 STP (tienený) kat.5E, rovné prevedenie**170-75256**

2x Adaptér 9.1 a 2 konektory sú súčasťou balenia

[Pokyny pre montáž str.: 296 - 300](#)**STREDOVÝ KRYT S PLNÝM ŠTÍTKOM**

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	Bakelite® piano black	steel grey coated	gold coated
100-65200	101-65200	102-65200	104-65200	121-65200	122-65200	123-65200	124-65200	154-65200	157-65200	161-65200	200-65200	220-65200	221-65200

2 x RJ45 UTP (netienený) kat.6, rovné vyhotovenie**170-75262**


2x Adaptér 9.1 a 2 konektory sú súčasťou balenia

[Pokyny pre montáž str.: 296 - 300](#)**STREDOVÝ KRYT S PLNÝM ŠTÍTKOM**


cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	Bakelite® piano black	steel grey coated	gold coated
100-65200	101-65200	102-65200	104-65200	121-65200	122-65200	123-65200	124-65200	154-65200	157-65200	161-65200	200-65200	220-65200	221-65200

2x Adaptér 9.1 a 2 konektory sú súčasťou balenia

2 x RJ45 STP (tienený) kat.6, rovné vyhotovenie



170-75267




Pokyny pre montáž str.: 296 - 300

STREDOVÝ KRYT S PLNÝM ŠTÍTKOM


cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	Bakelite® piano black	steel grey coated	gold coated
100-65200	101-65200	102-65200	104-65200	121-65200	122-65200	123-65200	124-65200	154-65200	157-65200	161-65200	200-65200	220-65200	221-65200

Adaptér 9.4 a 2 konektory sú súčasťou balenia

2 x RJ45 UTP (netienený) kat.6, šikmé vyhotovenie



170-75362




Pokyny pre montáž str.: 296 - 300

DVOJITÝ KRYT S PRIEHLADNÝM ŠTÍTKOM


cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	Bakelite® piano black	steel grey coated	gold coated
100-65400	101-65400	102-65400	104-65400	121-65400	122-65400	123-65400	124-65400	154-65400	157-65400	161-65400	200-65400	220-65400	221-65400

Adaptér 9.4 a 2 konektory sú dodané

2 x RJ45 STP (tienený) kat.6, šikmé vyhotovenie




170-75367



Pokyny pre montáž str.: 296 - 300

STREDOVÝ KRYT

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	Bakelite® piano black	steel grey coated	gold coated
100-65400	101-65400	102-65400	104-65400	121-65400	122-65400	123-65400	124-65400	154-65400	157-65400	161-65400	200-65400	220-65400	221-65400


Spodok zásuvky COAX+RJ45 UTP (netienené) CAT6 bez rozp., pripevnenie skrutkami**170-65238**

DIN 45325, CEI 60169-2 derivačný útlm TV < 1dB
Adaptér 9.1 a 1 konektor sú súčasťou balenia

[Pokyny pre montáž str.: 292, 296 - 300](#)

STREDOVÝ KRYT S PLNÝM ŠTÍTKOM

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	Bakelite® piano black	steel grey coated	gold coated
100-65702	101-65702	102-65702	104-65702	121-65702	122-65702	123-65702	124-65702	154-65702	157-65702	161-65702	200-65702	220-65702	221-65702

Spodok zásuvky COAX+RJ45 UTP (netienené) CAT5E bez rozp., pripevnenie skrutkami**170-65158**

DIN 45325, CEI 60169-2 derivačný útlm TV < 1dB
Adaptér 9.1 a 1 konektor sú súčasťou balenia


[Pokyny pre montáž str.: 292, 296 - 300](#)

STREDOVÝ KRYT S PLNÝM ŠTÍTKOM


cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	Bakelite® piano black	steel grey coated	gold coated
100-65702	101-65702	102-65702	104-65702	121-65702	122-65702	123-65702	124-65702	154-65702	157-65702	161-65702	200-65702	220-65702	221-65702

DIN 45325, CEI 60169-2
priebežný útlm < 1 dB

Koaxiálna zásuvka TV, koncová (vidlica)



170-79120




Pokyny pre montáž str.: 292

STREDOVÝ KRYT


cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	Bakelite® piano black	steel grey coated	gold coated
100-69101	101-69101	102-69101	104-69101	121-69101	122-69101	123-69101	124-69101	154-69101	157-69101	161-69101	200-69101	220-69101	221-69101

Koaxiálna dvojzásuvka TV + FM, koncová (EDU)

DIN 45325, CEI 60169-2
útlm prívodu TV < 1 dB; FM < 3 dB



170-79500




Pokyny pre montáž str.: 292

STREDOVÝ KRYT


cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	Bakelite® piano black	steel grey coated	gold coated
100-69702	101-69702	102-69702	104-69702	121-69702	122-69702	123-69702	124-69702	154-69702	157-69702	161-69702	200-69702	220-69702	221-69702

Koaxiálna dvojzásuvka TV + FM, priebežná (GEDU)

DIN 45325, CEI 60169-2
útlm prívodu TV, FM: 15 dB ± 1 dB
útlm prechodu < 1 dB
Zakončovací odpor pre TV zásuvku 170-29601 do poslednej zásuvky.



170-79600



Pokyny pre montáž str.: 292

STREDOVÝ KRYT



cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	Bakelite® piano black	steel grey coated	gold coated
100-69702	101-69702	102-69702	104-69702	121-69702	122-69702	123-69702	124-69702	154-69702	157-69702	161-69702	200-69702	220-69702	221-69702

PRÍSLUŠENSTVO

Zakončovací odpor vedenia GEDU



170-29601

Koaxiálna trojzásuvka TV+R+Sat, koncová**170-79550**

DIN 45325, CEI 60169-2



derivačný útlm TV < 1dB (5-80MHz); 1,5dB ± 1dB (125-860MHz)

derivačný útlm FM < 3dB (88-108MHz)



derivačný útlm satelitu: 2,5dB ± 1dB

[Pokyny pre montáž str.: 292](#)**STREDOVÝ KRYT**

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	Bakelite® piano black	steel grey coated	gold coated
100-69551	101-69551	102-69551	104-69551	121-69551	122-69551	123-69551	124-69551	154-69551	157-69551	161-69551	200-69551	220-69551	221-69551


Zásuvka HDMI**170-68900****STREDOVÝ KRYT S KONEKTOROM HDMI/SKRUTKOVÁ SVORKOVNICA.**

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	Bakelite® piano black	steel grey coated	gold coated
100-69416	101-69416	102-69416	104-69416	121-69416	122-69416	123-69416	124-69416	154-69416	157-69416	161-69416	200-69416	220-69416	221-69416a


Zásuvka HDMI**170-68900****STREDOVÝ KRYT S KONEKTOROM HDMI/HDMI.**

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	Bakelite® piano black	steel grey coated	gold coated
100-69417	101-69417	102-69417	104-69417	121-69417	122-69417	123-69417	124-69417	154-69417	157-69417	161-69417	200-69417	220-69417	221-69417

Audio zásuvka s pripojením CINCH




170-68900




STREDOVÝ KRYT S DVOMI KONEKTORMI CINCH

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	Bakelite® piano black	steel grey coated	gold coated
100-69716	101-69716	102-69716	104-69716	121-69716	122-69716	123-69716	124-69716	154-69716	157-69716	161-69716	200-69716	220-69716	221-69716

Audio zásuvka s pripojením CINCH




170-68900




STREDOVÝ KRYT S TROMI KONEKTORMI CINCH

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	Bakelite® piano black	steel grey coated	gold coated
100-69717	101-69717	102-69717	104-69717	121-69717	122-69717	123-69717	124-69717	154-69717	157-69717	161-69717	200-69717	220-69717	221-69717

Audio zásuvka s pripojením XLR alebo JACK (Neutrik)





170-68900





STREDOVÝ KRYT PRE PRIPOJENIE XLR ALEBO JACK

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	Bakelite® piano black	steel grey coated	gold coated
100-69856	101-69856	102-69856	104-69856	121-69856	122-69856	123-69856	124-69856	154-69856	157-69856	161-69856	200-69856	220-69856	221-69856

Reproduktorová zásuvka (stereo)**170-79700****STREDOVÝ KRYT**

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	Bakelite® piano black	steel grey coated	gold coated
100-69701	101-69701	102-69701	104-69701	121-69701	122-69701	123-69701	124-69701	154-69701	157-69701	161-69701	200-69701	220-69701	221-69701

Reproduktorová zásuvka (mono)**170-79800****STREDOVÝ KRYT**

cream	white	light grey	greige	sterling	anthracite	bronze	dark brown	white coated	champagne coated	black coated	Bakelite® piano black	steel grey coated	gold coated
100-69801	101-69801	102-69801	104-69801	121-69801	122-69801	123-69801	124-69801	154-69801	157-69801	161-69801	200-69801	220-69801	221-69801

Konektory




650-450xx

Schéma zapojenia str.: 293, 296 - 300

KONEKTORY

Konektor RJ45 UTP (netienený) kat.5E	650-45051	Balenie: 1
Konektor RJ45 STP (netienený) kat.5E	650-45055	Balenie: 1
Konektor RJ45 UTP (netienený) kat.6	650-45061	Balenie: 1
Konektor RJ45 STP (tienený), kat.6	650-45066	Balenie: 1
Konektor RJ11 UTP (netienený)	650-45013	Balenie: 1

DIN konektory



650-lxxxx


Schéma zapojenia str.: 293, 296 - 300

DIN KONEKTORY

Data zásuvka na DIN-lištu RJ45 UTP (netienené) CAT5E	650-14551	Balenie: 1
Data zásuvka na DIN-lištu RJ45 STP (tienené) CAT5E	650-14555	Balenie: 1
Data zásuvka na DIN-lištu RJ45 UTP (netienené) CAT6	650-14561	Balenie: 1
Data zásuvka na DIN-lištu RJ45 STP (tienené) CAT6	650-14566	Balenie: 1
Data zásuvka na DIN-lištu RJ11 UTP (netienené)	650-11113	Balenie: 1
Data zásuvka na DIN-lištu COAX F-konektor (pre kábel RG6)	650-16910	Balenie: 1
Data zásuvka na DIN-lištu coax F-konektor (pre kábel RG59)	650-16900	Balenie: 1

Príslušenstvo

Nosný rám plechový bez rozperiek




170-68900

Data náhradný priehľadný štítok



190-65000

Adaptéry**170-65xxx****ADAPTÉRY PRE ROVNÉ VYHOTOVENIE (POZRI TABUĽKU “KOMUNIKAČNÉ ZÁSUVKY S KONEKTORMI INÝCH VÝROBCOV”)**

Adaptér 1 (napr.: pre AMP, Siemon, Nexans a Brandrex)

**170-65101**

Adaptér 2 (napr.: pre Systimax)

**170-65201**

Adaptér 5 (napr.: pre Krone, Kerpen, Radiall a Panduit)

**170-65501**

Adaptér 6

**170-65601**

Adaptér 7

**170-65701**

Adaptér 9.1

**170-65901**

Adaptér 3.2

**170-65302**

Adaptér 4.1

**170-65401**

Adaptér 4.2

**170-65402****ADAPTÉRY PRE ŠIKMÉ VYHOTOVENIE (POZRI TABUĽKU “KOMUNIKAČNÉ ZÁSUVKY S KONEKTORMI INÝCH VÝROBCOV”)**

Adaptér 9.4

**170-65904**

Adaptér 4.4

**170-65404**

Ako si vybrať riešenie NIKO vhodné pre vaše komunikačné zásuvky?

Najprv si zvolíte váš konektor podľa typu a značky. Pri ňom sa nachádzajú príslušné referencie NIKO.

Výrobca a typ konektora	Obj.č. konektora	Vyhotovienie DATA zásuvky	Obj. č. adaptéra Niko modul 45x45mm	Počet adaptérov	Obj.č. mont. rámu NIKO	jednoduchý stredový kryt	dvojitý stredový kryt
						ΔΔΔ farba	ΔΔΔ farba
						100 cream 101 white 102 light grey 104 greige	121 sterling 122 anthracite 123 bronze 124 dark brown 154 white 157 champagne 161 black 200 piano black 220 alu steel grey 221 alu gold
Niko							
Niko	650-45013	rovný 1 vývod rovný 2 vývody šikmý 2 vývody	170-65901 170-65901 170-65904	1 2 1	170-68900 170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	 ΔΔΔ-65200 ΔΔΔ-65400
Niko	650-45051	rovný 1 vývod rovný 2 vývody šikmý 2 vývody	170-65901 170-65901 170-65904	1 2 1	170-68900 170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	 ΔΔΔ-65200 ΔΔΔ-65400
Niko	650-45055	rovný 1 vývod rovný 2 vývody šikmý 2 vývody	170-65901 170-65901 170-65904	1 2 1	170-68900 170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	 ΔΔΔ-65200 ΔΔΔ-65400
Niko	650-45061	rovný 1 vývod rovný 2 vývody šikmý 2 vývody	170-65901 170-65901 170-65904	1 2 1	170-68900 170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	 ΔΔΔ-65200 ΔΔΔ-65400
Niko	650-45066	rovný 1 vývod rovný 2 vývody šikmý 2 vývody	170-65901 170-65901 170-65904	1 2 1	170-68900 170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	 ΔΔΔ-65200 ΔΔΔ-65400
Nexans							
Nexans	N420.550 *	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65101 170-65101	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	 ΔΔΔ-65200
Nexans	N420.551 *	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65101 170-65101	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	 ΔΔΔ-65200
Nexans	N420.555 *	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65101 170-65101	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	 ΔΔΔ-65200
Nexans	N420.556*	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65101 170-65101	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	 ΔΔΔ-65200
Nexans	N420.560 *	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65101 170-65101	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	 ΔΔΔ-65200
Nexans	N420.661 *	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65101 170-65101	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	 ΔΔΔ-65200
Nexans	N420.666 *	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65101 170-65101	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	 ΔΔΔ-65200
Nexans	N420.667 *	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65101 170-65101	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	 ΔΔΔ-65200
Nexans	N420.666G *	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65101 170-65101	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	 ΔΔΔ-65200
Nexans	N420.667G *	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65101 170-65101	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	 ΔΔΔ-65200
Nexans	N420.66A *	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65101 170-65101	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	 ΔΔΔ-65200
Nexans	N420.67A *	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65101 170-65101	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	 ΔΔΔ-65200
Nexans	N420.735 **	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65101 170-65101	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	 ΔΔΔ-65200
Nexans	N420.736 **	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65101 170-65101	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	 ΔΔΔ-65200

(*) v kombinácii s klip keystone Nexans ref. N429.626 (24x)

(**) v kombinácii s klip keystone Nexans ref. N429.620 (24x)

Výrobca a typ konektora	Obj.č. konektora	Vyhotovenie DATA zásuvky	Obj. č. adaptéra Niko modul 45x45mm	Počet adaptérov	Obj.č. mont. rámu NIKO	jednoduchý stredový kryt	dvojitý stredový kryt
						ΔΔΔ farba	ΔΔΔ farba
						100 cream 101 white 102 light grey 104 greige	121 sterling 122 anthracite 123 bronze 124 dark brown 154 white 157 champagne 161 black 200 piano black 220 alu steel grey 221 alu gold
Abitana							
Abitana	ABI-CP1001S06	rovný 1 vývod	170-65701	1	170-68900	ΔΔΔ-65100	
		rovný 2 vývody	170-65701	2	170-68900		ΔΔΔ-65200
Abitana	ABI-CP2006S00	rovný 1 vývod	170-65701	1	170-68900	ΔΔΔ-65100	
		rovný 2 vývody	170-65701	2	170-68900		ΔΔΔ-65200
Belden							
Belden	AX102283	rovný 1 vývod	170-65501	1	170-68900	ΔΔΔ-65100	
		rovný 2 vývody	170-65501	2	170-68900		ΔΔΔ-65200
Belden	AX104562	rovný 1 vývod	170-65501	1	170-68900	ΔΔΔ-65100	
		rovný 2 vývody	170-65501	2	170-68900		ΔΔΔ-65200
Belden	RVAMJKU__	rovný 1 vývod	170-65501	1	170-68900	ΔΔΔ-65100	
		rovný 2 vývody	170-65501	2	170-68900		ΔΔΔ-65200
Belden	RV6MJKU__	rovný 1 vývod	170-65501	1	170-68900	ΔΔΔ-65100	
		rovný 2 vývody	170-65501	2	170-68900		ΔΔΔ-65200
Belden	RV5MJKU__	rovný 1 vývod	170-65501	1	170-68900	ΔΔΔ-65100	
		rovný 2 vývody	170-65501	2	170-68900		ΔΔΔ-65200
Belden	RVAMJKSME	rovný 1 vývod	170-65501	1	170-68900	ΔΔΔ-65100	
		rovný 2 vývody	170-65501	2	170-68900		ΔΔΔ-65200
Belden	RV6MJKSME	rovný 1 vývod	170-65501	1	170-68900	ΔΔΔ-65100	
		rovný 2 vývody	170-65501	2	170-68900		ΔΔΔ-65200
Belden	RV5MJKSME	rovný 1 vývod	170-65501	1	170-68900	ΔΔΔ-65100	
		rovný 2 vývody	170-65501	2	170-68900		ΔΔΔ-65200
Hubbell							
Hubbell	HXJ6__	rovný 1 vývod	170-65501	1	170-68900	ΔΔΔ-65100	
		rovný 2 vývody	170-65501	2	170-68900		ΔΔΔ-65200
Panduit							
Panduit	CJ64__	rovný 1 vývod	170-65601	1	170-68900	ΔΔΔ-65100	
		rovný 2 vývody	170-65601	2	170-68900		ΔΔΔ-65200
Panduit	CJ66__	rovný 1 vývod	170-65601	1	170-68900	ΔΔΔ-65100	
		rovný 2 vývody	170-65601	2	170-68900		ΔΔΔ-65200
Panduit	CFPFS2SAW	schuin tweevoudig	45 x 45 modul		170-68900		
Panduit	CFPFS2AW	schuin tweevoudig	45 x 45 modul		170-68900		
Panduit	CFPFF2AW	rovný 2 vývody	45 x 45 modul		170-68900		
Panduit	CFPFS1SAW	schuin enkelvoudig	45 x 45 modul		170-68900		
Panduit	C2FPAW	schuin tweevoudig	45 x 45 modul		170-68900		
Panduit	CS2FPAW	schuin tweevoudig	45 x 45 modul		170-68900		
Panduit	CJ5E88TG__	rovný 1 vývod	170-65601	1	170-68900	ΔΔΔ-65100	
		rovný 2 vývody	170-65601	2	170-68900		ΔΔΔ-65200
Panduit	CJS5E88TG	rovný 1 vývod	170-65601	1	170-68900	ΔΔΔ-65100	
		rovný 2 vývody	170-65601	2	170-68900		ΔΔΔ-65200
Panduit	CJ688TG__	rovný 1 vývod	170-65601	1	170-68900	ΔΔΔ-65100	
		rovný 2 vývody	170-65601	2	170-68900		ΔΔΔ-65200
Panduit	CJ6X88TG__(Cat. 6A)	rovný 1 vývod	170-65601	1	170-68900	ΔΔΔ-65100	
		rovný 2 vývody	170-65601	2	170-68900		ΔΔΔ-65200
Panduit	CJS688TG	rovný 1 vývod	170-65601	1	170-68900	ΔΔΔ-65100	
		rovný 2 vývody	170-65601	2	170-68900		ΔΔΔ-65200
Panduit	CJS6X88TG (Cat. 6A)	rovný 1 vývod	170-65601	1	170-68900	ΔΔΔ-65100	
		rovný 2 vývody	170-65601	2	170-68900		ΔΔΔ-65200
Panduit	CMDSC__glasvezel SC	rovný 1 vývod	170-65601	1	170-68900	ΔΔΔ-65100	
		rovný 2 vývody	170-65601	2	170-68900		ΔΔΔ-65200
Panduit	CMST__glasvezel ST	rovný 1 vývod	170-65601	1	170-68900	ΔΔΔ-65100	
		rovný 2 vývody	170-65601	2	170-68900		ΔΔΔ-65200

Výrobca a typ konektora	Obj.č. konektora	Vyhotovenie DATA zásuvky	Obj. č. adaptéra Niko modul 45x45mm	Počet adaptérov	Obj.č. mont. rámu NIKO	jednoduchý stredový kryt	dvojitý stredový kryt
						ΔΔΔ farba	ΔΔΔ farba
						100 cream 101 white 102 light grey 104 greige	121 sterling 122 anthracite 123 bronze 124 dark brown 154 white 157 champagne 161 black 200 piano black 220 alu steel grey 221 alu gold
AMP NetConnect							
AMP NetConnect	1375191-2	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65101 170-65101	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200
AMP NetConnect	1375189-1	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65101 170-65101	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200
AMP NetConnect	1375055-2	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65101 170-65101	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200
AMP NetConnect	1375187-2	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65101 170-65101	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200
AMP NetConnect	1933476-2	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65101 170-65101	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200
AMP NetConnect	2111676-2	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65101 170-65101	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200
AMP NetConnect	2153001-1	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65101 170-65101	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200
AMP NetConnect	2153000-1	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65101 170-65101	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200
AMP NetConnect	1711716-1	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65101 170-65101	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200
AMP NetConnect	1711592-1	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65101 170-65101	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200
AMP NetConnect	1711342-1	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65101 170-65101	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200
AMP NetConnect	1711160-1	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65101 170-65101	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200
Systimax							
Systimax	MPS100E-262	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65201 170-65201	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200
Systimax	MPS100E-003	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65201 170-65201	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200
Systimax	MGS400-262	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65201 170-65201	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200
Systimax	MGS400-003	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65201 170-65201	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200
Systimax	MGS600-262	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65201 170-65201	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200
Systimax	MGS600-003	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65201 170-65201	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200
Systimax	HGS620	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65201 170-65201	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200
Siemon							
Siemon	MX5-K(XX)	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65101 170-65101	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200
Siemon	MX-K-C5-(XX)	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65101 170-65101	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200
Siemon	MX6-K(XX)	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65101 170-65101	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200

Výrobca a typ konektora	Obj.č. konektora	Vyhotovenie DATA zásuvky	Obj. č. adaptéra Niko modul 45x45mm	Počet adaptérov	Obj.č. mont. rámu NIKO	jednoduchý stredový kryt	dvojitý stredový kryt
						ΔΔΔ farba	ΔΔΔ farba
						100 cream 101 white 102 light grey 104 greige	121 sterling 122 anthracite 123 bronze 124 dark brown 154 white 157 champagne 161 black 200 piano black 220 alu steel grey 221 alu gold
R&M							
R&M	313330	rovný 1 vývod	45 x 45 modul		170-68900		
R&M	313331	rovný 2 vývody	45 x 45 modul		170-68900		
R&M	313332	rovný 1 vývod	45 x 45 modul		170-68900		
R&M	313333	rovný 2 vývody	45 x 45 modul		170-68900		
R&M	R813512	rovný 1 vývod	170-65501	1	170-68900	ΔΔΔ-65100	
		rovný 2 vývody	170-65501	2	170-68900		ΔΔΔ-65200
R&M	R813514	rovný 1 vývod	170-65501	1	170-68900	ΔΔΔ-65100	
		rovný 2 vývody	170-65501	2	170-68900		ΔΔΔ-65200
Radiall							
Radiall	R280MOD804A	rovný 1 vývod	170-65501	1	170-68900	ΔΔΔ-65100	
Radiall	R280MOD805A	rovný 1 vývod	170-65501	1	170-68900	ΔΔΔ-65100	
Radiall	R280MOD807	rovný 1 vývod	170-65501	1	170-68900	ΔΔΔ-65100	
		rovný 2 vývody	170-65501	2	170-68900		ΔΔΔ-65200
Radiall	R280MOD812	rovný 1 vývod	170-65501	1	170-68900	ΔΔΔ-65100	
Radiall	R280MOD803	rovný 1 vývod	170-65501	1	170-68900	ΔΔΔ-65100	
		rovný 2 vývody	170-65501	2	170-68900		ΔΔΔ-65200
Radiall	R280MOD800	rovný 1 vývod	170-65501	1	170-68900	ΔΔΔ-65100	
		rovný 2 vývody	170-65501	2	170-68900		ΔΔΔ-65200
Leoni-Kerpen							
Leoni-Kerpen	Megaline Connect 45	rovný 1 vývod	170-65501	1	170-68900	ΔΔΔ-65100	
		rovný 2 vývody	170-65501	2	170-68900		ΔΔΔ-65200
Brand-Rex							
Brand-Rex	GigaPlus GIG 0140 - GPCJAKU002	rovný 1 vývod	170-65101	1	170-68900	ΔΔΔ-65100	
		rovný 2 vývody	170-65101	2	170-68900		ΔΔΔ-65200
Brand-Rex	10GPlus BCA 0140 - AC6JAKU002	rovný 1 vývod	170-65101	1	170-68900	ΔΔΔ-65100	
		rovný 2 vývody	170-65101	2	170-68900		ΔΔΔ-65200
Brand-Rex	10GPlus BCA 0170 - AC6JAKS000DC	rovný 1 vývod	170-65101	1	170-68900	ΔΔΔ-65100	
		rovný 2 vývody	170-65101	2	170-68900		ΔΔΔ-65200
Brand-Rex	Cat6Plus BBR 0140 - C6CJAKU002	rovný 1 vývod	170-65101	1	170-68900	ΔΔΔ-65100	
		rovný 2 vývody	170-65101	2	170-68900		ΔΔΔ-65200
Brand-Rex	Cat6Plus BBR 0170 - C6CJAKS000DC	rovný 1 vývod	170-65101	1	170-68900	ΔΔΔ-65100	
		rovný 2 vývody	170-65101	2	170-68900		ΔΔΔ-65200
AT&T							
AT&T	AKD 0102 - 15A5ENV008A-WL61	rovný 1 vývod	170-65101	1	170-68900	ΔΔΔ-65100	
		rovný 2 vývody	170-65101	2	170-68900		ΔΔΔ-65200
AT&T	AKD 0112 - 15C5ENV008A-ML61	rovný 1 vývod	170-65101	1	170-68900	ΔΔΔ-65100	
		rovný 2 vývody	170-65101	2	170-68900		ΔΔΔ-65200
AT&T	AKE 0120 - 15A06NV008A-WB61	rovný 1 vývod	170-65101	1	170-68900	ΔΔΔ-65100	
		rovný 2 vývody	170-65101	2	170-68900		ΔΔΔ-65200
AT&T	AKE 0130 - 15C06NV008A-MB61	rovný 1 vývod	170-65101	1	170-68900	ΔΔΔ-65100	
		rovný 2 vývody	170-65101	2	170-68900		ΔΔΔ-65200
AT&T	AKF 0140 - 15A6ANV008A-WK61	rovný 1 vývod	170-65101	1	170-68900	ΔΔΔ-65100	
		rovný 2 vývody	170-65101	2	170-68900		ΔΔΔ-65200
AT&T	AKF 0170 - 15C6ANV008A-MK61	rovný 1 vývod	170-65101	1	170-68900	ΔΔΔ-65100	
		rovný 2 vývody	170-65101	2	170-68900		ΔΔΔ-65200

Výrobca a typ konektora	Obj.č. konektora	Vyhodenie DATA zásuvky	Obj. č. adaptéra Niko modul 45x45mm	Počet adaptérov	Obj.č. mont. rámu NIKO	jednoduchý stredový kryt	dvojitý stredový kryt
						ΔΔΔ farba	ΔΔΔ farba
						100 cream 101 white 102 light grey 104 greige	121 sterling 122 anthracite 123 bronze 124 dark brown 154 white 157 champagne 161 black 200 piano black 220 alu steel grey 221 alu gold
Leviton							
Leviton	5G110	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65101 170-65101	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200
Leviton	5EUJK	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65101 170-65101	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200
Leviton	5ESJK	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65101 170-65101	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200
Leviton	61110	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65101 170-65101	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200
Leviton	61UJK	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65101 170-65101	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200
Leviton	61SJK	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65101 170-65101	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200
Leviton	6110G	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65101 170-65101	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200
Leviton	6AUJK	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65101 170-65101	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200
Leviton	6ASJK	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65101 170-65101	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200
Corning							
Corning	FutureCom xs500	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65501 170-65501	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200
Multimedia Connect (MMC)							
Multimedia Connect	ECONN5ENB	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65701 170-65701	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200
Multimedia Connect	ECONN6AFS	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65701 170-65701	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200
Multimedia Connect	ECONN6FS	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65701 170-65701	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200
Multimedia Connect	MK6NB	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65701 170-65701	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200
Multimedia Connect	MK6AN	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65701 170-65701	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200
Multimedia Connect	MK6FS	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65701 170-65701	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200
Multimedia Connect	MK6ANB	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65701 170-65701	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200
Multimedia Connect	MK6AFS	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65701 170-65701	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200
Multimedia Connect	BC5ENB	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65701 170-65701	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200
Multimedia Connect	BC5FS(TL)	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65701 170-65701	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200
Multimedia Connect	BC6NB	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65701 170-65701	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200
Multimedia Connect	BC6FS(TL)	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65701 170-65701	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200
Multimedia Connect	BC6AFS(TL)	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65701 170-65701	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200
Multimedia Connect	IV6AFS	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65701 170-65701	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200

Výrobca a typ konektora	Obj.č. konektora	Vyhotovenie DATA zásuvky	Obj. č. adaptéra Niko modul 45x45mm	Počet adaptérov	Obj.č. mont. rámu NIKO	jednoduchý stredový kryt	dvojitý stredový kryt
						ΔΔΔ farba	ΔΔΔ farba
						100 cream 101 white 102 light grey 104 greige	121 sterling 122 anthracite 123 bronze 124 dark brown 154 white 157 champagne 161 black 200 piano black 220 alu steel grey 221 alu gold
Molex							
Molex	KSJ-00033-02	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65701 170-65701	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200
Molex	KSJ-00079	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65701 170-65701	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200
Optronics							
Optronics	500-101	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65701 170-65701	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200
Optronics	501-101	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65701 170-65701	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200
Optronics	600-101	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65701 170-65701	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200
Optronics	601-101	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65701 170-65701	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200
Optronics	800-101	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65701 170-65701	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200
Eurolan							
16B-U6-03BL	800-101	rovný 1 vývod rovný 2 vývody	170-65701 170-65701	1 2	170-68900 170-68900	ΔΔΔ-65100	ΔΔΔ-65200