

# Swiss Garde 360 DALI Präsenz Sekundär A-Basic 12 m

41659


4 Jahre Garantie

Sekundär-Präsenzmelder für Bereichserweiterung von Swiss Garde 360 DALI Präsenz A-Basic. Die Sekundär-Melder werden vom Master automatisch erkannt, deshalb ist keine Konfiguration notwendig.  
 Farbausführung: weiß  
 Kompatible Master-Detektoren: 41657

- Ideal für DALI Anwendungen in Grossraumbüros, Schulzimmer, Sitzungszimmer etc.
- Betrieb in Master-/Sekundär-Konfiguration mit bis zu 10 DALI Sekundär-Melder an ein Master Gerät
- Vergrössert den Erfassungsbereich des Master Melders
- Direkter Anschluss an die DALI Bus Leitung, keine zusätzliche Verdrahtung an den Swiss Garde 360 DALI Master Comfort notwendig
- Minimale Leistungsaufnahme: 0,1 W



## Erfassungsbereich



H	A Across	B Towards	C Presence
2.5 m	Ø 8 m	Ø 4 m	Ø 3 m
3 m	Ø 12 m	Ø 6 m	Ø 4 m



DALI



Sekundär



360°



ø 12 m bei einer Höhe von 3 m



2.5 – 3 m



Einbau

**niko**


## Technische Daten

Artikelnummer	41659
Kompatible Master-Detektoren	41657
Konfiguration	Sekundär
Eingangsspannung	DALI Bus
Detektorausgang	DALI
Erfassungswinkel	360°
Erfassungsbereich (PIR)	Ø 12 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-5 – +40 °C
Montage	Einbau
Montagehöhe	2.5 – 3 m
Bohrdurchmesser	77 mm
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)	95 x 95 x 5 mm
Abmessungen (HxBxT)	95 x 95 x 95 mm
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	IR-Fernbedienung
Kennzeichnung	CE

## Zubehör

350-41936	Universal-Fernbedienung für Smartphone
41934	P-IR Fernbedienung für DALI, adressierbar

## Abmessungen



Anschlussplan

