



Niko Hydro

Veiligheid, comfort en design bij elk weer

niko

Niko Hydro

Breng binnen naar buiten

Een buitenstopcontact onder de carport, een lichtschakelaar op de muur van een tuinhuisje of een audio-aansluiting op het terras? Maak kennis met Niko Hydro, een serie schakelaars, stopcontacten en data-aansluitingen die gegarandeerd spuitwaterdicht (IP55) zijn. Dat betekent dat je ze op elke plek veilig kunt installeren. Buiten op je terras, in je wasruimte of zelfs rond je zwembad, het kan allemaal.

De producten uit de serie zijn bestand tegen regen en opspattend water, waardoor Niko je buitenruimte van stroom voorziet zonder aan comfort of stijl in te boeten. Welke schakelaar of welk stopcontact je ook zoekt: bij Niko Hydro vind je ze allemaal in zwart, wit of grijs.

Breng binnen naar buiten met Niko Hydro, zonder dat je hoeft in te leveren op veiligheid of design.





IP55

compleet aanbod IP55
spuitwaterdicht schakelmateriaal

IK07

stevig en slagvast: IK07



hoge chemische
bestendigheid



aanpaskader voor
media-aansluitingen



snel en gemakkelijk
gemonteerd



Dezelfde manier van bekabelen als
schakelaars en stopcontacten
voor binnengebruik



Makkelijk te installeren, makkelijk te gebruiken

Of je nu werkt met muren of open ruimtes, Niko Hydro geeft je de mogelijkheid om je schakelmateriaal veilig te installeren waar je het nodig hebt. Zelfs als het niet mogelijk is om een gat in de muur te boren of als er geen muren zijn. Elk Niko Hydro product is geschikt voor opbouw en inbouw, of kan geïntegreerd worden in een losstaande tuinpaal.

De Niko Hydro reeks biedt een uitgebreide waaier aan functies die overal in je tuin of op je terras geïnstalleerd kunnen worden. Zo heb je de keuze tussen 16 A schakelaars, stopcontacten, signaalapparaten, fietsoplaadpunten en sleutelschakelaars. Dankzij een strak aanpaskader kun je buiten zelfs veilig data-aansluitingen en USB-laders installeren.

Wat je installatie ook is, je vindt een oplossing die moeiteloos past binnen elke omgeving, in de perfecte combinatie van functionaliteit en design. Deze flexibiliteit maakt het eenvoudiger dan ooit om binnen naar buiten te brengen.

Kies je wandmontage

Alle Niko Hydro producten kunnen eenvoudig in inbouw of opbouw op je muren geïnstalleerd worden. Kies de kleur – zwart, wit of traditioneel grijs – en de functie die het beste werkt voor je omgeving. Combineer tot twee schakelaars of stopcontacten bij inbouw en zelf tot drie bij opbouw in één installatie, ideaal dus als je meerdere toepassingen tegelijk zou nodig hebben.

Inbouwdozen

Installatie op stenen muren en panelen



Opbouwdozen

Installatie op elk type muur



Niko Hydro tuinpaal

Elektriciteit in de tuin is niet langer een luxe. Voorzie je robotmaaier, tuinverlichting of elektrisch gereedschap moeiteloos van stroom met de Niko Hydro tuinpaal. Deze duurzame en modern ontworpen paal kan tot drie functies bevatten. De kleuren grijs, wit of zwart en het roestvrijstalen ontwerp passen in elke tuin, op elk terras of elke oprit.

Op zoek naar een meer eenvoudige optie? De Niko Hydro tuinpaal essential met dubbel stopcontact biedt een toegankelijke oplossing voor overal in je tuin.



Tuinpaal met grondpin

Monteren met grondpin

Je kunt de Niko Hydro tuipaaltjes eenvoudig plaatsen in buitenruimtes met zachte ondergronden zoals gras of bloemenperken, dankzij een grondpin die je in de grond kan steken.



Tuinpaal met grondplaat

Monteren met grondplaat

Voor buiteninstallaties op harde ondergronden, zoals terrassen of opritte, wordt de Niko Hydro tuinpaal geleverd met een grondplaat die je in de vloer kunt vastmaken.




Niko Hydro tuinpaal essential

Krijg makkelijk stroom in je tuin met twee voorbedrade, horizontaal geplaatste stopcontacten. Plaats de paal in losse ondergrond, zoals of gras of bloemenperken. Ideaal voor het opladen van gereedschap, werken op afstand in de tuin of het aansluiten van verlichting.

Niko Hydro tuinpaal



Niko Hydro tuinpaal essential





Productoverzicht

Inbouwdozen

Referentienummer				Product
grey	white	black	suffix	omschrijving
700-	701-	761-	73000	Spuitwaterdichte enkelvoudige inbouwdoos voor een functie
700-	701-	761-	74000	Spuitwaterdichte tweevoudige verticale inbouwdoos voor twee functies
700-	701-	761-	75000	Spuitwaterdichte tweevoudige horizontale inbouwdoos voor twee functies

Opbouwdozen

Referentienummer				Product
grey	white	black	suffix	omschrijving
700-	701-	761-	83101	Spuitwaterdichte enkelvoudige opbouwdoos met twee enkelvoudige soepele ingangen voor één functie
700-	701-	761-	83201	Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met twee enkelvoudige soepele ingangen voor twee functies
700-	701-	761-	84151	Spuitwaterdichte opbouwdoos met één M20-ingang met wartel voor één functie
700-	701-	761-	84152	Spuitwaterdichte opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang met wartels voor één functie
700-	701-	761-	84161	Spuitwaterdichte opbouwdoos met boven én onderaan één M20-ingang met wartel voor één functie
700-	701-	761-	84162	Spuitwaterdichte opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang met wartel en één enkelvoudige M20-ingang met wartel voor één functie
700-	701-	761-	84352	Spuitwaterdichte drievoudige verticale opbouwdoos met 1 tweevoudige M20-ingang met wartels voor drie functies
700-	701-	761-	84251	Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met één M20-ingang met wartel voor twee functies
700-	701-	761-	84252	Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang met wartels voor twee functies
700-	701-	761-	84261	Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met boven én onderaan één M20-ingang met wartel voor twee functies
700-	701-	761-	84262	Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang met wartel en één enkelvoudige M20-ingang met wartel voor twee functies
700-	701-	761-	84851	Spuitwaterdichte dubbele horizontale opbouwdoos met één M20-ingang met wartel voor twee functies
700-	701-	761-	84852	Spuitwaterdichte dubbele horizontale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang met wartels voor twee functies
700-	701-	761-	84952	Spuitwaterdichte drievoudige horizontale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang met wartels voor drie functies



Opbouwdozen met stopcontacten

Referentienummer					Product
grey	white	black	insteekklemmen	schroefklemmen	omschrijving
700-	701-	761-	37845	37842	Spuitwaterdicht dubbel verticaal stopcontact 16 A/250 Vac met beschermingsafsluiters en voorbedraad – inclusief doos met één M20-ingang met wartel
700-	701-	761-	37835	37832	Spuitwaterdicht dubbel verticaal stopcontact 16 A/250 Vac met beschermingsafsluiters en voorbedraad – inclusief doos met twee M20-ingangen met wartel
700-	701-	761-	37846	37848	Spuitwaterdicht dubbel horizontaal stopcontact 16 A/250 Vac met beschermingsafsluiters en voorbedraad – inclusief doos met één M20-ingang met wartel
700-	701-	761-	37836	37838	Spuitwaterdicht dubbel verticaal stopcontact 16 A/250 Vac met beschermingsafsluiters en voorbedraad – inclusief doos met twee M20-ingangen met wartel

Tuinpalen

Referentienummer				Product
grey	white	black	suffix	omschrijving
700-	701-	761-	36810	Spuitwaterdichte tuinpaal met grondpin voor één Niko Hydro functie
700-	701-	761-	36910	Spuitwaterdichte tuinpaal met grondplaat voor één Niko Hydro functie
700-	701-	761-	36820	Spuitwaterdichte tuinpaal met grondpin voor twee Niko Hydro functies
700-	701-	761-	36920	Spuitwaterdichte tuinpaal met grondplaat voor twee Niko Hydro functies
700-	701-	761-	36830	Spuitwaterdichte tuinpaal met grondpin voor drie Niko Hydro functies
700-	701-	761-	36930	Spuitwaterdichte tuinpaal met grondplaat voor drie Niko Hydro functies

Tuinpalen met stopcontacten

Referentienummer				Product
grey	white	black	insteekklemmen	omschrijving
700-	701-	761-	36815	Spuitwaterdichte tuinpaal met enkelvoudig stopcontact, randaarde en grondpin
700-	701-	761-	36825	Spuitwaterdichte tuinpaal met tweevoudig stopcontact, randaarde en grondpin
700-	701-	761-	36835	Spuitwaterdichte tuinpaal met drievoudig stopcontact, randaarde en grondpin
700-	701-	761-	36915	Spuitwaterdichte tuinpaal met enkelvoudig stopcontact, randaarde en grondplaat
700-	701-	761-	36925	Spuitwaterdichte tuinpaal met tweevoudig stopcontact, randaarde en grondplaat
700-	701-	761-	36935	Spuitwaterdichte tuinpaal met drievoudig stopcontact, randaarde en grondplaat

Tuinpaal essential

Referentienummer		Product
black	suffix	omschrijving
761-	36855	Spuitwaterdichte tuinpaal essential met tweevoudig stopcontact, randaarde, IP55

Schakelaars en stopcontacten

Exclusief inbouwdoos, opbouwdoos of tuinpaal

















Referentienummer					Product
grey	white	black	insteekklemmen	schroefklemmen	omschrijving
700-	701-	761-	36605	36600	Spuitwaterdicht stopcontact 16 A/250 Vac met penaarde, beschermingsafsluiters
700-	701-	761-	36805	36800	Spuitwaterdicht stopcontact 16 A/250 Vac met randaarde, beschermingsafsluiters
700-	701-	761-	36875	36870	Spuitwaterdicht fietsoplaadpunt 16 A/250 Vac met randaarde, beschermingsafsluiters
700-	701-	761-	31205	31200	Spuitwaterdichte tweepolige schakelaar 10 AX/250 Vac
700-	701-	761-	31605	31600	Spuitwaterdichte wisselschakelaar 10 AX/250 Vac
700-	701-	761-	31705	31700	Spuitwaterdichte kruisschakelaar 10 AX/250 Vac
700-	701-	761-		31300	Spuitwaterdichte tweepolige schakelaar 16 AX/250 Vac met schroefklemmen
700-	701-	761-		31616	Spuitwaterdichte wisselschakelaar 16 AX/250 Vac met schroefklemmen
700-	701-	761-	31505	31500	Spuitwaterdichte serieschakelaar 10 AX/250 Vac
700-	701-	761-	32605	32600	Spuitwaterdichte dubbele wisselschakelaar 10 AX/250 Vac
700-	701-	761-	37205	37200	Spuitwaterdichte tweepolige controleschakelaar 10 AX/250 Vac met transparant venster en exclusief verlichtingselementen
700-	701-	761-	37605	37600	Spuitwaterdichte wisselcontroleschakelaar 10 AX/250 Vac met transparant venster en exclusief verlichtingselementen
700-	701-	761-	35905	35900	Spuitwaterdichte roluikschakelaar 10 AX/250 Vac, mechanisch vergrendeld en elektrisch gescheiden
700-	701-	761-	35915	35910	Spuitwaterdichte roluiكدrukknop 10 A/250 Vac, mechanisch vergrendeld en elektrisch gescheiden
700-	701-	761-	30005	30000	Spuitwaterdichte, verlichtbare drukknop 10 A/250 Vac met doorschijnend venster en een N.O.- of N.G.-contact
700-	701-	761-	33005	33000	Spuitwaterdichte, niet-verlichtbare enkelvoudige drukknop 10 A/250 Vac met 4 aansluitklemmen en een N.O.- of N.G.-contact
700-	701-	761-	35105	35100	Spuitwaterdichte, verlichtbare dubbele drukknop 10 A/250 Vac met 2 N.O.- of N.G.-contacten
700-	701-	761-	35005	35000	Spuitwaterdichte, niet-verlichtbare dubbele drukknop 10 A/250 Vac met 2 N.O.- of N.G.-contacten
700-	701-	761-		38700	Spuitwaterdichte sleutelschakelaar 10 A met schroefklemmen
700-	701-	761-		38800	Spuitwaterdichte sleutelschakelaar 16 A met schroefklemmen

Accessoires

Referentienummer				Product
grey	white	black	suffix	omschrijving
700-	701-	761-	85000	Aanpaskader met klapdeksel voor 45x45mm-functies in in spuitwaterdichte montage dozen
700-	701-	761-	38500	Spuitwaterdichte blindplaat
700-	701-	761-	84001	Spuitwaterdichte M20-wartel
700-	701-	761-	84000	Spuitwaterdichte M20-blindstop
700-			30100	Belsymbool voor spuitwaterdichte controleschakelaars en spuitwaterdichte verlichtbare drukknoppen
700-			30200	Lampsymbool voor spuitwaterdichte controleschakelaars en spuitwaterdichte verlichtbare drukknoppen
700-			30300	Sleutelsymbool voor spuitwaterdichte controleschakelaars en spuitwaterdichte verlichtbare drukknoppen
700-			38100	Spuitwaterdicht signaalapparaat met transparante lens en leds (Ledkleur: rood)
700-			38200	Spuitwaterdicht signaalapparaat met transparante lens en leds (Ledkleur: wit)
700-	701-	761-	36709	Poedergelakte grondplaat voor spuitwaterdichte tuinpaaltjes
700-			36609	Grondpin voor spuitwaterdichte tuinpaaltjes
700-	701-	761-	36099	Poedergelakte reserveschroef voor spuitwaterdichte tuinpaaltjes



Funcities

Fietsoplaadpunt		Druknop	
Stopcontact		Tweevoudige drukknoop	
Schakelaar		Verlichtbare drukknoop	
Tweevoudige schakelaar		Tweevoudige controleschakelaar	
Controleschakelaar		Rolluikdrukknop	
Rolluikschakelaar		Blindplaat	
Sleutelschakelaar 10 A		Signaalapparaat met witte of rode leds	
Sleutelschakelaar 16 A		Aanpaskader met klapdeksel voor 45x45 mm-functies (coax en RJ45-aansluitingen, dubbele USB lader)	







Belgisch vakmanschap op z'n best

Niko Hydro is een voorbeeld van onze jarenlange traditie van Belgisch vakmanschap. Alle producten worden gemaakt in België, van het snijden en buigen van roestvrij staal tot het poedercoaten en monteren. Door het ontwerp en de productie lokaal te houden, blijven we trouw aan onze belofte om te zorgen voor kwaliteitsvolle en duurzame producten waar Niko bekend om staat. Zo kun je altijd rekenen op eenvoudig te installeren en gebruiken producten waarop je kunt vertrouwen.

Geniet van 4 jaar garantie

Bij Niko staan we voor de kwaliteit van onze producten. Wettelijk bedraagt de garantietermijn voor schakelmateriaal 2 jaar, maar van ons krijg je 4 jaar garantie. Alle producten ondergaan strenge controles in elke productiefase, zodat je bij elke aankoop gerust kunt zijn.

Niko ontwerpt elektr(on)ische oplossingen die gebouwen beter laten werken voor iedereen die erin leeft en werkt. Door minder energie te verbruiken, lichtcomfort en veiligheid te verhogen en door alle toepassingen naadloos te laten samenwerken. Gebouwen met Niko zijn efficiënter, laten zich controleren vanop afstand en interageren binnen grotere ecosystemen. Niko is een Belgisch familiebedrijf uit Sint-Niklaas met 700 werknemers en 10 Europese vestigingen.

Bij Niko is er één vraag die ons elke dag bezighoudt: 'Hoe kunnen we gebouwen beter laten werken voor jou?'

Niko Nederland BV

Schorsweg 4
8171 ME Vaassen
Nederland
sales.nl@niko.eu
+31 88 015 96 00
www.niko.eu

niko

PF-1265-03