

# Des détecteurs existants aux nouveaux détecteurs

## Niko West

Un guide montrant comment les nouveaux détecteurs reprennent le rôle de détecteurs existants.

Il se peut qu'une ancienne référence de détecteur soit remplacée par plusieurs nouveaux détecteurs.

Nous veillons toujours à vous proposer le meilleur de nos produits.

Vous souhaitez plus d'informations sur un produit de remplacement ?

Cliquez sur le numéro de référence pour accéder à la page du produit.

### Détecteurs 230 V à l'extérieur

No de réf.	Description	Produit de remplacement	No de réf.
<a href="#">351-03160</a>	Détecteur de mouvement, 230 V, 11 m, 200°, IP44, pour montage en saillie, couleur blanc	Détecteur de mouvement, 230 V, 12 m, 200°, IP55, pour montage mural ou encastré	351-26450 (blanc) 351-26470 (noir)
<a href="#">351-03165</a>	Détecteur de mouvement, 230 V, 11 m, 200°, IP44, pour montage en saillie, couleur noir	Détecteur de mouvement, 230 V, 12 m, 200°, IP55, pour montage mural ou encastré	351-26450 (blanc) 351-26470 (noir)
<a href="#">351-26480</a>	Détecteur de mouvement, 230 V, 12 m, 200°, IP55, pour montage mural ou encastré, pour montage en saillie, alu	Détecteur de mouvement, 230 V, 12 m, 200°, IP55, pour montage mural ou encastré	351-26450 (blanc) 351-26470 (noir)
<a href="#">351-26570</a>	Détecteur de mouvement, 230 V, 16 m, 300°, IP54, pour montage en saillie, couleur blanc	Détecteur de mouvement, 230 V, 16/13 m, 180°, IP54, avec lentille orientable	350-20050 (blanc) 350-20150 (noir)
<a href="#">351-26572</a>	Détecteur de mouvement, 230 V, 16 m, 300°, IP54, pour montage en saillie, couleur noir	Détecteur de mouvement, 230 V, 16/13 m, 180°, IP54, avec lentille orientable	350-20050 (blanc) 350-20150 (noir)

### Détecteurs 230 V mouvement

No de réf.	Description	Produit de remplacement	No de réf.
<a href="#">350-100111</a>	Détecteur de mouvement, 230 V, 9 m, pour boîte d'encastrement, couleur blanc	Détecteur de mouvement M42MR, 230 V, 12-13 m	353-600111 (boîte d'encastrement)
<a href="#">350-500111</a>	Détecteur de mouvement, 230 V, 40 m, pour couloirs, pour boîte d'encastrement, couleur blanc		
<a href="#">351-25050</a>	Détecteur de mouvement, 230 V, 26 m, IP55, pour montage en saillie, couleur blanc	Détecteur de présence P42LR, 230 V, maître, 12-13 m	353-702121 (montage en saillie)
<a href="#">351-25065</a>	Détecteur de mouvement, 230 V, 26 m, rond, pour boîte d'encastrement, couleur blanc	Détecteur de présence P42LR, 230 V, maître, 12-13 m	353-700121 (boîte d'encastrement) 353-701121 (montage encastré SnapFit) 353-702121 (montage en saillie)
<a href="#">351-25340</a>	Détecteur de mouvement, 230 V, 14 m, rond, pour boîte d'encastrement, couleur blanc	Détecteur de mouvement M42MR, 230 V, 12-13 m	353-600111 (boîte d'encastrement) 353-601111 (montage encastré SnapFit) 353-602111 (montage en saillie)
<a href="#">351-27360</a>	Détecteur de mouvement, HF, 230 V, 10 m, couleur blanc		

## Détecteurs 230 V présence

No de réf.	Description	Produit de remplacement	No de réf.
<a href="#">350-20054</a>	Détecteur de présence, 230 V, 20 m, pour montage en saillie, couleur blanc	Détecteur de présence P42MR, 230 V, maître, 12-13 m	353-602121 (montage en saillie)
<a href="#">350-20056</a>	Détecteur de présence, 230 V, 8 m, pour boîte d'encastrement, couleur blanc	Détecteur de présence P42MR, 230 V, maître, 12-13 m	353-600121 (boîte d'encastrement) 353-601121 (montage encastré SnapFit) 353-602121 (montage en saillie)
<a href="#">350-20065</a>	Détecteur de présence, dual tech, PIR+US, 230 V, maître, 9,5 m / 19 m, pour boîte d'encastrement, couleur blanc		
<a href="#">350-20066</a>	Détecteur de présence, dual tech, PIR+US, 230 V, secondaire, 9,5 m / 19 m, pour boîte d'encastrement, couleur blanc		
<a href="#">350-20070</a>	Détecteur de présence, 230 V, maître, 24 m, IP54, pour boîte d'encastrement, couleur blanc	Détecteur de présence P42LR, 230 V, maître, 12-13 m	353-700121 (montage encastré) 353-701121 (montage encastré SnapFit)
<a href="#">350-20071</a>	Détecteur de présence, 230 V, secondaire, 24 m, IP54, pour boîte d'encastrement, couleur blanc	Détecteur de présence P41LR, 230 V, secondaire, 12-13 m	353-700021 (montage encastré) 353-701021 (montage encastré SnapFit)
<a href="#">350-20072</a>	Détecteur de présence, 230 V, maître, 2 canaux, 24 m, IP54, pour montage encastré, couleur blanc	Détecteur de présence P42LR, 230 V, maître, 2 canaux, 12-13 m	353-701221 (montage encastré SnapFit)
<a href="#">350-20078</a>	Détecteur de présence, 230 V, maître, 24 m, IP54, pour montage en saillie, couleur blanc	Détecteur de présence P42LR, 230 V, maître, 12-13 m	353-702121 (montage en saillie)
<a href="#">350-20079</a>	Détecteur de présence, 230 V, secondaire, 24 m, IP54, pour montage en saillie, couleur blanc	Détecteur de présence P41LR, 230 V, secondaire, 12-13 m	353-702021 (montage en saillie)
<a href="#">350-20080</a>	Détecteur de mouvement, 230 V, maître, 32 m, IP54, plafond grande hauteur, pour montage en saillie, couleur blanc	Détecteur de mouvement M42HC, 230 V, maître, 18-53 m, IP54, plafond grande hauteur	353-802111 (montage en saillie)
<a href="#">350-20081</a>	Détecteur de mouvement, 230 V, secondaire, 32 m, IP54, plafond grande hauteur, pour montage en saillie, couleur blanc	Détecteur de mouvement M41HC, 230 V, secondaire, 18-53 m, IP54, plafond grande hauteur	353-802011 (montage en saillie)
<a href="#">350-20082</a>	Détecteur de présence, 230 V, maître, 2 canaux, 24 m, IP54, pour montage en saillie, couleur blanc	Détecteur de présence P42LR, 230 V, maître, 2 canaux, 12-13 m	353-702221 (montage en saillie)
<a href="#">350-41600</a>	Détecteur de présence, 230 V, maître, 12 m, plat, pour montage encastré, couleur blanc	Détecteur de présence P42MR, 230 V, maître, 12-13 m	353-600121 (boîte d'encastrement) 353-601121 (montage encastré SnapFit)
<a href="#">350-41601</a>	Détecteur de présence, 230 V, secondaire, 12 m, plat, pour montage encastré, couleur blanc	Détecteur de présence P41MR, 230 V, secondaire, 12-13 m	353-600021 (boîte d'encastrement) 353-601021 (montage encastré SnapFit)
<a href="#">350-41620</a>	Détecteur de présence, 230 V, maître, 2 canaux, 12 m, avec 2 contacts libres de potentiel, plat, pour montage encastré, couleur blanc	Détecteur de présence P42MR, 230 V, maître, 2 canaux, 12-13 m	353-601221 (montage encastré SnapFit)
<a href="#">351-25451</a>	Détecteur de présence, 230 V, maître, 14 m, avec contact libre de potentiel, carré, pour boîte d'encastrement, couleur blanc	Détecteur de présence P42MR, 230 V, maître, 12-13 m	353-600121 (boîte d'encastrement) 353-601121 (montage encastré SnapFit)
<a href="#">351-25457</a>	Détecteur de présence, 230 V, maître, 14 m, rond, pour boîte d'encastrement, couleur blanc	Détecteur de présence P42MR, 230 V, maître, 12-13 m	353-600121 (boîte d'encastrement) 353-601121 (montage encastré SnapFit) 353-602121 (montage en saillie)
<a href="#">351-25459</a>	Détecteur de présence, 230 V, secondaire, 14 m, rond, pour boîte d'encastrement, couleur blanc	Détecteur de présence P41MR, 230 V, secondaire, 12-13 m	353-600021 (boîte d'encastrement) 353-601021 (montage encastré SnapFit) 353-602021 (montage en saillie)
<a href="#">351-25463</a>	Détecteur de présence, 230 V, maître, 14 m, avec contact libre de potentiel, rond, pour boîte d'encastrement, couleur blanc	Détecteur de présence P42MR, 230 V, maître, 12-13 m	353-600121 (boîte d'encastrement) 353-601121 (montage encastré SnapFit) 353-602121 (montage en saillie)
<a href="#">351-25467</a>	Détecteur de présence, 230 V, maître, 26 m, rond, pour boîte d'encastrement, couleur blanc	Détecteur de présence P42LR, 230 V, maître, 12-13 m	353-700121 (montage encastré) 353-701121 (montage encastré SnapFit) 353-702121 (montage en saillie)
<a href="#">351-25469</a>	Détecteur de présence, 230 V, secondaire, 26 m, rond, pour boîte d'encastrement, couleur blanc	Détecteur de présence P41LR, 230 V, secondaire, 12-13 m	353-700021 (montage encastré) 353-701021 (montage encastré SnapFit) 353-702021 (montage en saillie)
<a href="#">351-25475</a>	Détecteur de présence, dual tech, PIR+HF, 230 V, maître, 40 m / 12 m, IP54, pour montage en saillie, couleur blanc		

## Détecteurs DALI

No de réf.	Description	Produit de remplacement	No de réf.
<a href="#">350-41650</a>	Détecteur de présence, DALI, maître, 12 m, avec contact libre de potentiel, plat, pour montage encastré, couleur blanc	Détecteur de présence P48MR, DALI-2, maître, 12-13 m	353-651421 (montage encastré SnapFit)
<a href="#">350-41657</a>	Détecteur de présence, DALI, maître, 12 m, plat, pour montage encastré, couleur blanc	Détecteur de présence P47MR, DALI-2, maître, 12-13 m	353-650321 (boîte d'encastrement) 353-651321 (montage encastré SnapFit)
<a href="#">350-41659</a>	Détecteur de présence, DALI, secondaire, 12 m, plat, pour montage encastré, couleur blanc	Détecteur de présence P46MR, DALI-2, secondaire-BMS, 12-13 m	353-650021 (boîte d'encastrement) 353-651021 (montage encastré SnapFit)
<a href="#">350-41680</a>	Détecteur de présence, DALI, EnOcean®, maître, 12 m, plat, pour montage encastré, couleur blanc	Détecteur de présence P48MR, DALI-2, maître, 12-13 m	353-651421 (montage encastré SnapFit) 353-652421 (montage en saillie)
<a href="#">350-41750</a>	Détecteur de présence, DALI, maître, 24 m, IP54, pour montage encastré, couleur blanc	Détecteur de présence P48LR, DALI-2, maître, 32-37 m	353-751421 (montage encastré SnapFit)
<a href="#">350-41751</a>	Détecteur de présence, DALI, maître, 24 m, IP54, pour montage en saillie, couleur blanc	Détecteur de présence P48LR, DALI-2, maître, 32-37 m	353-752421 (montage en saillie)
<a href="#">350-41752</a>	Détecteur de présence, DALI, secondaire, 24 m, IP54, pour montage encastré, couleur blanc	Détecteur de présence P46LR, DALI-2, secondaire-BMS, 32-37 m	353-750021 (boîte d'encastrement) 353-751021 (montage encastré SnapFit)
<a href="#">350-41753</a>	Détecteur de présence, DALI, secondaire, 24 m, IP54, pour montage en saillie, couleur blanc	Détecteur de présence P46LR, DALI-2, secondaire-BMS, 32-37 m	353-752021 (montage en saillie)
<a href="#">350-41760</a>	Détecteur de mouvement, DALI, maître, 32 m, IP54, plafond grande hauteur, pour montage encastré, couleur blanc	Détecteur de mouvement M48HC, DALI-2, maître, 18-53 m, IP54, plafond grande hauteur	353-852411 (montage en saillie)
<a href="#">350-41761</a>	Détecteur de mouvement, DALI, maître, 32 m, IP54, plafond grande hauteur, pour montage en saillie, couleur blanc	Détecteur de mouvement M48HC, DALI-2, maître, 18-53 m, IP54, plafond grande hauteur	353-852411 (montage en saillie)
<a href="#">350-41762</a>	Détecteur de mouvement, DALI, secondaire, 32 m, IP54, plafond grande hauteur, pour montage encastré, couleur blanc	Détecteur de mouvement M46HC, DALI-2, secondaire, 18-53 m, IP54, plafond grande hauteur	353-852011 (montage en saillie)
<a href="#">350-41763</a>	Détecteur de mouvement, DALI, secondaire, 32 m, IP54, plafond grande hauteur, pour montage en saillie, couleur blanc	Détecteur de mouvement M46HC, DALI-2, secondaire, 18-53 m, IP54, plafond grande hauteur	353-852011 (montage en saillie)
<a href="#">350-41780</a>	Détecteur de présence, DALI, EnOcean®, maître, 24 m, IP54, pour montage encastré, couleur blanc	Détecteur de présence P48LR, DALI-2, maître, 32-37 m	353-751421 (montage encastré SnapFit)
<a href="#">350-41781</a>	Détecteur de présence, DALI, EnOcean®, maître, 24 m, IP54, pour montage en saillie, couleur blanc	Détecteur de présence P48LR, DALI-2, maître, 32-37 m	353-752421 (montage en saillie)

## Accessoires DALI

No de réf.	Description	Produit de remplacement	No de réf.
<a href="#">350-70021</a>	Module d'interconnexion DALI		
<a href="#">350-70980</a>	Module relais DALI	Module relais DALI-2	310-02310 (module à encastrer) 310-02320 (module)
<a href="#">350-70985</a>	Alimentation compacte pour systèmes bus DALI	Alimentation de la ligne DALI-2	310-02400

### Niko sa

Industriepark West 40  
9100 Sint-Niklaas  
Belgique  
sales.be@niko.eu  
+32 3 778 90 30  
www.niko.eu