

Van bestaande naar nieuwe melders

Niko West

Een gids over hoe de nieuwe melders de rol van de bestaande modellen overnemen.

Het gaat niet altijd om een een-op-een vervanging, we richten ons nog steeds op het introduceren van de nieuwe modellen.

Wil je meer informatie over een vervangproduct? Klik op het referentienummer om naar de productpagina te gaan.

230V-melders voor buitengebruik

Ref. nr.	Beschrijving	Vervangproduct	Ref. nr.
351-03160	Bewegingsmelder, 230 V, 11 m, 200°, IP44, voor opbouw, wit	Bewegingsmelder, 230 V, 12 m, 200°, IP55, voor wand- en plafondmontage, voor opbouw, alu	351-26450 (wit) 351-26470 (zwart)
351-03165	Bewegingsmelder, 230 V, 11 m, 200°, IP44, voor opbouw, zwart	Bewegingsmelder, 230 V, 12 m, 200°, IP55, voor wand- en plafondmontage	351-26450 (wit) 351-26470 (zwart)
351-26480	Bewegingsmelder, 230 V, 12 m, 200°, IP55, voor wand- en plafondmontage, voor opbouw, alu	Bewegingsmelder, 230 V, 12 m, 200°, IP55, voor wand- en plafondmontage	351-26450 (wit) 351-26470 (zwart)
351-26570	Bewegingsmelder, 230 V, 12 m, 200°, IP55, voor wand- en plafondmontage, voor opbouw, alu	Bewegingsmelder, 230 V, 16/13 m, 180°, IP54, met oriënteerbare lens	350-20050 (wit) 350-20150 (zwart)
351-26572	Bewegingsmelder, 230 V, 12 m, 200°, IP55, voor wand- en plafondmontage, voor opbouw, alu	Bewegingsmelder, 230 V, 16/13 m, 180°, IP54, met oriënteerbare lens	350-20050 (wit) 350-20150 (zwart)

230V-bewegingsmelders

Ref. nr.	Beschrijving	Vervangproduct	Ref. nr.
350-100111	Bewegingsmelder, 230 V, 9 m, voor inbouwdoos, wit	Bewegingsmelder M42MR, 230 V, 12-13 m	353-600111 (inbouwdoos)
350-500111	Bewegingsmelder, 230 V, 40 m, voor gangen, voor inbouwdoos, wit		
351-25050	Bewegingsmelder, 230 V, 26 m, IP55, voor opbouw, wit	Aanwezigheidsmelder P42LR, 230 V, master, 12-13 m	353-702121 (opbouw)
351-25065	Bewegingsmelder, 230 V, 26 m, rond, voor inbouwdoos, wit	Aanwezigheidsmelder P42LR, 230 V, master, 12-13 m	353-700121 (inbouwdoos) 353-701121 (inbouw SnapFit) 353-702121 (opbouw)
351-25340	Bewegingsmelder, 230 V, 14 m, rond, voor inbouwdoos, wit	Bewegingsmelder M42MR, 230 V, 12-13 m	353-600111 (inbouwdoos) 353-601111 (inbouw SnapFit) 353-602111 (opbouw)
351-27360	Bewegingsmelder, HF, 230 V, 10 m, wit		

230V-aanwezigheidsmelders

Ref. nr.	Beschrijving	Vervangproduct	Ref. nr.
350-20054	Aanwezigheidsmelder, 230 V, 20 m, voor opbouw, wit	Aanwezigheidsmelder P42MR, 230 V, master, 12-13 m	353-602121 (opbouw)
350-20056	Aanwezigheidsmelder, 230 V, 8 m, voor inbouwdoos, wit	Aanwezigheidsmelder P42MR, 230 V, master, 12-13 m	353-600121 (inbouwdoos) 353-601121 (inbouw SnapFit) 353-602121 (opbouw)
350-20065	Aanwezigheidsmelder, dual tech, PIR+US, 230 V, master, 9,5 m / 19 m, voor inbouwdoos, wit		
350-20066	Aanwezigheidsmelder, dual tech, PIR+US, 230 V, secundair, 9,5 m / 19 m, voor inbouwdoos, wit		
350-20070	Aanwezigheidsmelder, 230 V, master, 24 m, IP54, voor inbouwdoos, wit	Aanwezigheidsmelder P42LR, 230 V, master, 12-13 m	353-700121 (inbouw) 353-701121 (inbouw SnapFit)
350-20071	Aanwezigheidsmelder, 230 V, secundair, 24 m, IP54, voor inbouwdoos, wit	Aanwezigheidsmelder P41LR, 230 V, secundair, 12-13 m	353-700021 (inbouw) 353-701021 (inbouw SnapFit)
350-20072	Aanwezigheidsmelder, 230 V, master, 2 kanalen, 24 m, IP54, voor inbouw, wit	Aanwezigheidsmelder P42LR, 230 V, master, 2 kanalen, 12-13 m	353-701221 (inbouw SnapFit)
350-20078	Aanwezigheidsmelder, 230 V, master, 24 m, IP54, voor opbouw, wit	Aanwezigheidsmelder P42LR, 230 V, master, 12-13 m	353-702121 (opbouw)
350-20079	Aanwezigheidsmelder, 230 V, secundair, 24 m, IP54, voor opbouw, wit	Aanwezigheidsmelder P41LR, 230 V, secundair, 12-13 m	353-702021 (opbouw)
350-20080	Bewegingsmelder, 230 V, master, 32 m, IP54, voor hoge plafonds, voor opbouw, wit	Bewegingsmelder M42HC, 230 V, master, 18-53 m, IP54, voor hoge plafonds	353-802111 (opbouw)
350-20081	Bewegingsmelder, 230 V, secundair, 32 m, IP54, voor hoge plafonds, voor opbouw, wit	Bewegingsmelder M41HC, 230 V, secundair, 18-53 m, IP54, voor hoge plafonds	353-802011 (opbouw)
350-20082	Aanwezigheidsmelder, 230 V, master, 2 kanalen, 24 m, IP54, voor opbouw, wit	Aanwezigheidsmelder P42LR, 230 V, master, 2 kanalen, 12-13 m	353-702221 (opbouw)
350-41600	Aanwezigheidsmelder, 230 V, master, 12 m, vlak, voor inbouw, wit	Aanwezigheidsmelder P42MR, 230 V, master, 12-13 m	353-600121 (inbouwdoos) 353-601121 (inbouw SnapFit)
350-41601	Aanwezigheidsmelder, 230 V, secundair, 12 m, vlak, voor inbouw, wit	Aanwezigheidsmelder P41MR, 230 V, secundair, 12-13 m	353-600021 (inbouwdoos) 353-601021 (inbouw SnapFit)
350-41620	Aanwezigheidsmelder, 230 V, master, 2 kanalen, 12 m, met 2 potentiaalvrije contacten, vlak, voor inbouw, wit	Aanwezigheidsmelder P42MR, 230 V, master, 2 kanalen, 12-13 m	353-601221 (inbouw SnapFit)
351-25451	Aanwezigheidsmelder, 230 V, master, 14 m, met potentiaalvrij contact, vierkant, voor inbouwdoos, wit	Aanwezigheidsmelder P42MR, 230 V, master, 12-13 m	353-600121 (inbouwdoos) 353-601121 (inbouw SnapFit)
351-25457	Aanwezigheidsmelder, 230 V, master, 14 m, rond, voor inbouwdoos, wit	Aanwezigheidsmelder P42MR, 230 V, master, 12-13 m	353-600121 (inbouwdoos) 353-601121 (inbouw SnapFit) 353-602121 (opbouw)
351-25459	Aanwezigheidsmelder, 230 V, secundair, 14 m, rond, voor inbouwdoos, wit	Aanwezigheidsmelder P41MR, 230 V, secundair, 12-13 m	353-600021 (inbouwdoos) 353-601021 (inbouw SnapFit) 353-602021 (opbouw)
351-25463	Aanwezigheidsmelder, 230 V, master, 14 m, met potentiaalvrij contact, rond, voor inbouwdoos, wit	Aanwezigheidsmelder P42MR, 230 V, master, 12-13 m	353-600121 (inbouwdoos) 353-601121 (inbouw SnapFit) 353-602121 (opbouw)
351-25467	Aanwezigheidsmelder, 230 V, master, 26 m, rond, voor inbouwdoos, wit	Aanwezigheidsmelder P42LR, 230 V, master, 12-13 m	353-700121 (inbouw) 353-701121 (inbouw SnapFit) 353-702121 (opbouw)
351-25469	Aanwezigheidsmelder, 230 V, secundair, 26 m, rond, voor inbouwdoos, wit	Aanwezigheidsmelder P41LR, 230 V, secundair, 12-13 m	353-700021 (inbouw) 353-701021 (inbouw SnapFit) 353-702021 (opbouw)
351-25475	Aanwezigheidsmelder, dual tech, PIR+HF, 230 V, master, 40 m / 12 m, IP54, voor opbouw, wit		

DALI-melders

Ref. nr.	Beschrijving	Vervangproduct	Ref. nr.
350-41650	Aanwezigheidsmelder, DALI, master, 12 m, met potentiaalvrij contact, vlak, voor inbouw, wit	Aanwezigheidsmelder P48MR, DALI-2, master, 12-13 m	353-651421 (inbouw SnapFit)
350-41657	Aanwezigheidsmelder, DALI, master, 12 m, vlak, voor inbouw, wit	Aanwezigheidsmelder P47MR, DALI-2, master, 12-13 m	353-650321 (inbouwdoos) 353-651321 (inbouw SnapFit)
350-41659	Aanwezigheidsmelder, DALI, secundair, 12 m, vlak, voor inbouw, wit	Aanwezigheidsmelder P46MR, DALI-2, secundair-BMS, 12-13 m	353-650021 (inbouwdoos) 353-651021 (inbouw SnapFit)
350-41680	Aanwezigheidsmelder, DALI, EnOcean®, master, 12 m, vlak, voor inbouw, wit	Aanwezigheidsmelder P48MR, DALI-2, master, 12-13 m	353-651421 (inbouw SnapFit) 353-652421 (opbouw)
350-41750	Aanwezigheidsmelder, DALI, master, 24 m, IP54, voor inbouw, wit	Aanwezigheidsmelder P48LR, DALI-2, master, 32-37 m	353-751421 (inbouw SnapFit)
350-41751	Aanwezigheidsmelder, DALI, master, 24 m, IP54, voor opbouw, wit	Aanwezigheidsmelder P48LR, DALI-2, master, 32-37 m	353-752421 (opbouw)
350-41752	Aanwezigheidsmelder, DALI, secundair, 24 m, IP54, voor inbouw, wit	Aanwezigheidsmelder P46LR, DALI-2, secundair-BMS, 32-37 m	353-750021 (inbouwdoos) 353-751021 (inbouw SnapFit)
350-41753	Aanwezigheidsmelder, DALI, secundair, 24 m, IP54, voor opbouw, wit	Aanwezigheidsmelder P46LR, DALI-2, secundair-BMS, 32-37 m	353-752021 (opbouw)
350-41760	Bewegingsmelder, DALI, master, 32 m, IP54, voor hoge plafonds, voor inbouw, wit	Bewegingsmelder M48HC, DALI-2, master, 18-53 m, IP54, voor hoge plafonds	353-852411 (opbouw)
350-41761	Bewegingsmelder, DALI, master, 32 m, IP54, voor hoge plafonds, voor opbouw, wit	Bewegingsmelder M48HC, DALI-2, master, 18-53 m, IP54, voor hoge plafonds	353-852411 (opbouw)
350-41762	Bewegingsmelder, DALI, secundair, 32 m, IP54, voor hoge plafonds, voor inbouw, wit	Bewegingsmelder M46HC, DALI-2, secundair, 18-53 m, IP54, voor hoge plafonds	353-852011 (opbouw)
350-41763	Bewegingsmelder, DALI, secundair, 32 m, IP54, voor hoge plafonds, voor opbouw, wit	Bewegingsmelder M46HC, DALI-2, secundair, 18-53 m, IP54, voor hoge plafonds	353-852011 (opbouw)
350-41780	Aanwezigheidsmelder, DALI, EnOcean®, master, 24 m, IP54, voor inbouw, wit	Aanwezigheidsmelder P48LR, DALI-2, master, 32-37 m	353-751421 (inbouw SnapFit)
350-41781	Aanwezigheidsmelder, DALI, EnOcean®, master, 24 m, IP54, voor opbouw, wit	Aanwezigheidsmelder P48LR, DALI-2, master, 32-37 m	353-752421 (opbouw)

DALI-accessoires

Ref. nr.	Beschrijving	Vervangproduct	Ref. nr.
350-70021	DALI-linkmodule		
350-70980	Relaismodule voor DALI-systemen	DALI-2-relaismodule	310-02310 (module voor inbouw) 310-02320 (module)
350-70985	Compacte voeding voor DALI-bussystemen	DALI-2-lijnvoeding	310-02400

Niko nv

Industriepark West 40
9100 Sint-Niklaas
België
sales.be@niko.eu
+32 3 778 90 00
www.niko.eu

niko